



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Waterschap Rivierenland  
De heer J. Janssen  
Postbus 599  
4000 AN Tiel

Onderwerp:  
**Besluit verlening omgevingsvergunning uitgebreid**

Geachte heer Janssen,

Op 5 augustus 2022 kregen wij van u een aanvraag voor een vergunning voor de werkzaamheden voor de dijkversterking aan de Waalbandijk tussen de Prins Bernardsluis in Tiel tot aan Wolferen (gemeente Overbetuwe). In deze brief leest u dat wij van plan zijn u de vergunning te geven. In deze brief en de bijlagen leest u waar de te geven vergunning uit bestaat en wat u moet doen..

### **Welke regels gelden er?**

Er gelden regels voordat u kunt starten met de werkzaamheden en tijdens het uitvoeren hiervan. Zo moet u de start en het einde van de werkzaamheden op tijd bij ons te melden. In hoofdstuk 1 van de omgevingsvergunning staan alle regels waar u zich aan moet houden en in bijlage I staat voor welke werkzaamheden u eerst nog toestemming moet vragen. Lees deze daarom goed door.

### **Het project**

Het dijktraject Neder-Betuwe (dijkkring 43) is onderdeel van de primaire waterkering langs de noordelijke Waaloever. Het projectgebied loopt van de Prins Bernardsluis bij het Amsterdam-Rijnkanaal, ten oosten van Tiel tot aan Wolferen. Het project ligt grotendeels in de gemeente Neder-Betuwe. Een klein deel ligt in de gemeente Tiel. De Prins Bernardsluis zelf maakt geen deel uit van het project. Deze is in beheer bij Rijkswaterstaat.

De waterkering voldoet niet meer aan de landelijk geldende veiligheidseisen en dient daarom te worden verbeterd. De beheerder van de waterkering is Waterschap Rivierenland. Zij heeft van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma de opdracht om de dijk te versterken. De uitvoering start naar verwachting in 2024. Het duurt ongeveer vier jaar. Het waterschap heeft voor deze dijkversterking een projectplan op grond van de Waterwet opgesteld.

Datum  
26 september 2023

Pagina  
1 van 31

Ons kenmerk  
ODR2210492

Uw kenmerk

Behandeld door  
R. ten Wolde

**Omgevingsdienst Rivierenland**  
J.S. de Jongplein 2  
4001 WG Tiel  
Postbus 6267  
4000 HG Tiel

0344 57 93 14  
post@odrivierenland.nl  
www.odrivierenland.nl

**KvK** 56452500  
**IBAN** NL49BNGH0285157841  
**BTW** NL 8521.32.104.B.01

### **Gecoördineerde procedure projectplan Waterwet**

Op het projectplan is de gecoördineerde procedure van de Waterwet van toepassing. Dat betekent dat het projectplan en de belangrijkste (vergunning)besluiten voor de uitvoering van het projectplan gelijktijdig voorbereid en bekendgemaakt worden en dat tegen deze besluiten gelijktijdig beroep kan worden ingesteld. In de Waterwet is Gedeputeerde Staten aangewezen als coördinerend bevoegd gezag voor deze procedure.

### **Ontwerpbesluiten**

De ontwerpbesluiten hebben tegelijkertijd ter inzage gelegen van 3 november 2022 tot en met 14 december 2022. In totaal zijn er 29 zienswijzen ingediend. Deze zijn betrokken bij het opstellen van de definitieve besluiten. Het Algemeen Bestuur van het Waterschap had in februari 2023 het definitieve projectplan vastgesteld. Een aantal van de 29 zienswijzen is bij de provincie als coördinerende instantie echter na die datum naar voren gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat het proces voor vaststelling van het projectplan en de Nota van Antwoord zienswijzen opnieuw heeft plaatsgevonden.

De zienswijzen hebben geleid tot enkele wijzigingen van het projectplan en een wijziging in de omgevingsvergunning van de gemeente Neder-Betuwe. In de Nota van Antwoord is terug te lezen om welke wijzigingen dit gaat. De Nota van Antwoord is, als onderdeel van het projectplan Waterwet, in te zien tijdens de beroepstermijn.

De ontwerp vergunning op grond van de Wet natuurbescherming heeft opnieuw ter inzage gelegen van 30 juni 2023 tot en met 10 augustus 2023. Ten tijde van de ter inzagelegging van het ontwerp in 2022 is de bouwvrijstelling voor stikstof komen te vervallen door een uitspraak van de Raad van State. Dit betekende dat het waterschap Rivierenland de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof in de bouwfase moest onderzoeken. Hiervoor is een zogenoemde passende beoordeling opgesteld. De provincie Gelderland heeft op basis van deze aanvullende informatie opnieuw een besluit genomen over de ontwerp vergunning Wet natuurbescherming. Naar aanleiding van de ter inzage legging van 30 juni tot en met 10 augustus 2023 zijn geen zienswijzen ingediend.

### **Definitieve besluiten**

Voor de realisatie van deze dijkverbetering is naast het projectplan ook een aantal hoofdvergunningen nodig. Onlangs zijn de definitieve besluiten genomen. Deze besluiten inclusief bijlagen en onderzoeksrapporten liggen, samen met het goedkeuringsbesluit, ter inzage gedurende de beroepstermijn. Het gaat om de volgende besluiten:

1. Projectplan Waterwet dijkversterking Neder-Betuwe van Waterschap Rivierenland, inclusief milieueffectrapport;
2. Omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, kappen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten van gemeente Neder-Betuwe;

3. Vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Natura 2000 gebieden) van de provincie Gelderland;
4. Ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (Soorten) van de provincie Gelderland;

Omdat een klein deel van het ruimtebeslag van de nieuwe dijk binnen de gemeente Tiel valt, dient voor dit deel afgeweken te worden van het bestemmingsplan Tiel Oost. Dit wordt geregeld door de omgevingsvergunning van de gemeente Neder-Betuwe.

### **Hoe, waar en wanneer kunt u de definitieve besluiten inzien?**

Van 19 oktober 2023 tot en met 29 november 2023 liggen het goedkeuringsbesluit, het projectplan Waterwet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten ter inzage. Deze stukken zijn digitaal beschikbaar via de website: [www.dijkversterkingnederbetuwe.nl](http://www.dijkversterkingnederbetuwe.nl)

Het besluit om voor de dijkversterking af te wijken van de huidige bestemmingsplannen, wordt op [ruimtelijkeplannen.nl](http://ruimtelijkeplannen.nl) bekend gemaakt.

De besluiten zijn ook fysiek in te zien. Dit kan op de volgende locaties.

Instantie	Locatie	Aanmelden bij
Provincie Gelderland	Huis der Provincie Markt 11, Arnhem	Balie Huis der Provincie
Gemeente Neder-Betuwe	Gemeentehuis Burg. Lodderstraat 20, Opheusden	Balie gemeentehuis
Waterschap Rivierenland.	Hoofdkantoor Waterschap Rivierenland De Blomboogerd 1, Tiel	Balie hoofdkantoor Waterschap Rivierenland

### **Toestemming**

Voor sommige omgevingsvergunningen moet de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders of een ander bestuursorgaan, zoals de provincie, toestemming geven. Dat is niet het geval bij de omgevingsvergunning die wordt aangevraagd.

### **Hoeveel moet u betalen?**

U betaalt kosten voor het behandelen van uw aanvraag omgevingsvergunning. U krijgt hiervoor binnenkort een factuur van de gemeente Neder-Betuwe.

**Heeft u vragen?**

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met R. ten Wolde, telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen. Wij wensen u veel succes met het realiseren van uw plannen!

Pagina  
4 van 31

Ons kenmerk  
ODR2210492

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente  
Neder-Betuwe,



mr. I. Hassankhan  
Teammanager vergunningverlening  
Omgevingsdienst Rivierenland

## **Omgevingsvergunning**

### **Inhoud**

Hoofdstuk 1: Aan welke regels moet u zich houden?

Hoofdstuk 2: Voor welke activiteiten krijgt u een vergunning en hoe hebben wij de beslissing genomen?

Hoofdstuk 3: Gekregen reacties

### **Bijlagen**

Bij deze brief horen de volgende bijlagen:

- 6693031\_1659695208815\_20220218\_Machtiging\_RHDHV\_-\_Aanvragen\_vergunningen\_en\_ontheffingen ontvangst d.d. 05-08-2022
- Aanvraagformulier
- Bijlage A0  
6693031\_1665931931974\_A0\_BF6777-MI-RP-221016-1511\_Ruimtelijke\_ouderbouwing\_Nebe\_20221016 d.d. 16-10-2022
- Bijlage A0b  
6693031\_1695368037601\_A0b\_N0197\_50180\_Addendum\_ruimtelijke\_ouderbouwing\_dijkversterking\_Nebe d.d. 22-09-2023
- Bijlage A1  
6693031\_1659695316736\_A1\_Plan\_en\_projectgebied\_vergunningen ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage A2  
6693031\_1659695316756\_A2\_Projectgrenzen\_detailtekeningen\_vergunningen d.d. 11-05-2022
- Bijlage A3  
6693031\_1665932055370\_A3\_Overzichtstekening\_DO\_vergunningen\_20220927 d.d. 27-09-2022
- Bijlage A3a  
6693031\_1665932148904\_A3a\_Overzichtstekening\_DO\_vergunningen\_luchtfoto\_20220927 d.d. 27-09-2022
- Bijlage A4  
6693031\_1659695396646\_A4\_Resultaten\_toetsing\_bestemmingsplannen\_20220705\_def d.d. 05-07-2022
- Bijlage A5 6693031\_1689931818610\_A5\_Natuurtoetsing d.d. 14-03-2023
- Bijlage A5b  
6693031\_1689931849936\_A5b\_aanvulling\_toetsing\_ganzenfoeraergebied d.d. 31-05-2023
- Bijlage A6  
6693031\_1659695506457\_A6\_Rapport\_2231\_IVO-O\_project-Dijkversterking\_Neder-Betuwe\_definitief\_v2-0 d.d. 14-04-2022
- Bijlage A7  
6693031\_1695368095724\_A7\_BF6777-MI-NT-230920-Stikstofdepositie\_Dijkversterking\_Neder-Betuwe d.d. 20-09-2023
- Bijlage A9  
6693031\_1665932388014\_A9\_BF6777-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0098-Compensatieplan\_GNN\_GO\_20092022 d.d. 20-09-2022
- Bijlage B1  
6693031\_1659695739322\_B1\_Monfacts\_boerderij\_Dorpsstraat\_3

- 8 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B10  
6693031\_1659695739458\_B10\_Monfacts\_jamfabriek\_Waalbandijk\_k\_115 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B11  
6693031\_1659695739470\_B11\_Monfacts\_kerkgebouw\_Dorpsstraat\_30 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B12  
6693031\_1659695739484\_B12\_Monfacts\_kerktoeren\_Waalbandijk\_58 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B13  
6693031\_1659695739499\_B13\_Monfacts\_kerktoeren\_Waalbandijk\_95 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B14  
6693031\_1659695739512\_B14\_Monfacts\_krukhuis\_Remkettingweg\_21 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B15  
6693031\_1659695739525\_B15\_Monfacts\_pastorie\_Waalbandijk\_59 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B16  
6693031\_1659695739539\_B16\_Monfacts\_transformatorhuisje\_Waalbandijk\_73 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B17  
6693031\_1659695739554\_B17\_Monfacts\_vloedschuur\_Pluimenburgsestraat\_16 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B18  
6693031\_1659695739568\_B18\_Monfacts\_woonhuis\_Waalbandijk\_17 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B19  
6693031\_1659695739582\_B19\_Algemene\_informatie\_bij\_monumenten\_factsheets ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B2  
6693031\_1659695739336\_B2\_Monfacts\_boerderij\_Medensteinsestraat\_24 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B3  
6693031\_1659695739360\_B3\_Monfacts\_boerderij\_Remkettingweg\_15 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B4  
6693031\_1659695739377\_B4\_Monfacts\_boerderij\_Waalbandijk\_21 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B5  
6693031\_1659695739391\_B5\_Monfacts\_boerderij\_Waalbandijk\_68 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B6  
6693031\_1659695739405\_B6\_Monfacts\_boerderij\_Waalbandijk\_72\_72a ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B7  
6693031\_1659695739418\_B7\_Monfacts\_boerderij\_Waalbandijk\_76 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage B8  
6693031\_1659695739432\_B8\_Monfacts\_boerderij\_Waalbandijk\_131 ontvangst d.d. 05-08-2022

## Omgevingsdienst Rivierenland

- Bijlage B9  
6693031\_1659695739446\_B9\_Monfacts\_dijkmagazijn\_Waalbandi  
jk\_82 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage C1  
6693031\_1659695871132\_C1\_Constructiezone\_KADperceelns  
ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage C2  
6693031\_1665932409968\_C2\_Overzichtstekening\_constructies\_  
20220923 d.d. 23-09-2022
- Bijlage C3  
6693031\_1665932437752\_C3\_Constructies\_detailtekeningen\_20  
220922 d.d. 22-09-2022
- Bijlage C4a  
6693031\_1659696033649\_C4a\_DWP-PU-Kanaaldijk-20210618-  
DT198D ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage C4b  
6693031\_1659696033656\_C4b\_DWP-PU-Echteld-20210713-  
DT151 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage C4c  
6693031\_1659696033662\_C4c\_DWP-PU-Veerhaven-20210916-  
DT125 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage C4d  
6693031\_1659696033669\_C4d\_DWP-PU-Ochten-20211014-  
DT115 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage C4e  
6693031\_1659696033675\_C4e\_DWP-PU-Dodewaard-20211013-  
DD303 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage C4f  
6693031\_1659696033680\_C4f\_DWP-PU-Dodewaard-20211013-  
DD325 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage D2  
6693031\_1659696152013\_D2\_Lijst\_vergunningplichtige\_bomen\_  
20220427 ontvangst d.d. 05-08-2022
- Bijlage d1  
6693031\_1659696099507\_D1\_Kapvergunningplichtige\_bomen  
d.d. 25-04-2022
- Nota van Antwoord d.d. 25-07-2023

Pagina  
7 van 31

Ons kenmerk  
ODR2210492

Deze bijlagen vindt u onderaan deze vergunning:

- Bijlage 1: Wat is er verder belangrijk?
- Bijlage 2: Bent u het niet eens met onze beslissing?

## **Hoofdstuk 1**

### **Aan welke regels moet u zich houden?**

In dit hoofdstuk staan de regels die gelden voor deze vergunning. Het gaat over volgende activiteiten:

- Bouwen
- Iets doen wat volgens het bestemmingsplan niet mag
- Kappen
- Iets doen met gevolgen voor een monument



## **Bouwen**

U mag met de bouw beginnen als u zich aan alle regels van de vergunning houdt.

U moet daarnaast de regels van het Bouwbesluit 2012 volgen. Het Bouwbesluit staat op de website van de rijksoverheid:  
<https://rijksoverheid.bouwbesluit.com>.

### **1. Bewaar de vergunning op de locatie**

Zorg ervoor dat de vergunning altijd op de locatie is waar de werkzaamheden plaatsvinden. De toezichthouder kan erom vragen.

### **2. Stuur ons voor de bouw begint enkele gegevens**

Stuur onderstaande gegevens uiterlijk 4 weken vóórdat u met de bouw begint naar de Omgevingsdienst Rivierenland. Dat kan via e-mail: [post@odrivierenland.nl](mailto:post@odrivierenland.nl). Stuur de volgende gegevens:

- Constructieve gegevens (tekeningen en berekeningen);
- Monitoringsplan hoe wordt omgegaan met eventuele voorkoming/beperking van schade aan betreffende monumenten.

Betreffende de constructie ter plaatse van de hoogspanningsmast op grondgebied van de gemeente Tiel:

1. Van alle in de bodem te plaatsen damwandconstructies dienen minimaal 6 weken voor uitvoering constructie berekeningen en tekeningen ter controle en goedkeuring ingediend te worden bij Team Vergunningen van de gemeente Tiel.
2. Op de locaties waar damwandconstructies in de dijk worden aangebracht dienen sonderingen te worden gemaakt en te worden ingediend bij Team Vergunningen van de gemeente Tiel.
3. Met de uitvoering van de damwandconstructies kan pas worden gestart nadat de ingediende constructie berekeningen en -tekening zijn goedgekeurd.
4. Minimaal 6 weken voor aanvang van de werkzaamheden dient een monitoringsplan, met bijbehorende beheersmaatregelen, ter controle en goedkeuring te worden ingediend bij Team Vergunningen van de gemeente Tiel. Hieruit moet blijken of er eventueel nadelige gevolgen ontstaan voor de in de nabijheid gelegen bestaande bouwwerken bij het inbrengen van alle type damwandconstructies.

Vermeld in uw e-mail dit nummer: ODR2210492.

Als de Omgevingsdienst Rivierenland de gegevens heeft goedgekeurd, mag u met de bouw beginnen.

### **3. De regels voor werk in de bodem**

#### Algemeen

- Komt u bij het graven in de bodem iets tegen dat vervuild is (bijvoorbeeld olie of asbest) of dat misschien heel oud is (bijvoorbeeld potscherven)? Dan moet u direct stoppen met het werk en dit aan

- ons laten weten. We beslissen dan of een bodemonderzoek nodig is. En we beslissen in overleg met u hoe het werk verder kan gaan.
- Wilt u grondwater uit de bodem halen? Dan heeft u daarvoor vooraf toestemming nodig van de gemeente Neder-Betuwe.
  - Wilt u grond uit de bodem halen en wilt u de grond ergens anders gebruiken? Dan moet u zich houden aan de regels van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit <https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2019-12-18> en <https://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/2018-11-30>.
  - U moet dit melden aan de gemeente waar u de grond wil gebruiken. Ook moet u laten weten welke stoffen er in de grond zitten. De gemeente waar u de grond wil gebruiken, beslist of u de grond daar mag gebruiken.
  - Voor deze regio geldt de Nota bodembeheer regio Rivierenland. Hierin staan de regels over het gebruik van grond. Zo mag u bijvoorbeeld geen grond gebruiken die naar olie ruikt, of waar asbest of puin in zit. U vindt de Nota bodembeheer regio Rivierenland op de website van de gemeente waar u de grond wil gebruiken. Daar staat ook de interactieve bodemkwaliteitskaart. Wilt u de grond gebruiken buiten de grenzen van de bodemkwaliteitskaart? Dan moet u de grond laten keuren. De regels voor de keuring staan in BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001 en vindt u op [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl).

#### **4. De regels voor werk in de natuur**

U moet zich houden aan de regels van de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat u geen schade mag veroorzaken aan beschermde planten en dieren. Is het mogelijk dat dat wel gebeurt? Dan moet u laten onderzoeken hoe u schade kunt voorkomen. Kunt u schade aan beschermde planten en dieren niet voorkomen? Dan moet u hiervoor een vergunning of ontheffing aanvragen bij de provincie Gelderland. U heeft op 2 augustus 2022 een ontheffing Wnb aangevraagd bij de provincie.

#### **5. Meld het begin van de werkzaamheden minimaal 2 dagen van tevoren**

Voordat u begint met de werkzaamheden, moet u dat melden bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Rivierenland. Doe dit minimaal 2 dagen voordat u begint en u moet aangeven wanneer de werkzaamheden klaar zijn.

U kunt dit doorgeven door te bellen naar 0344 - 57 93 14. Of stuur een e-mail naar [post@odrivierenland.nl](mailto:post@odrivierenland.nl) of meld de start van de werkzaamheden via de website met onderstaande link. Vermeld hierbij alstublieft het zaaknummer ODR2210492.

<https://www.odrivierenland.nl/meld-de-start-of-de-afronding-van-een-verbouwing/>

#### **6. Geef veranderingen door**

U moet bouwen zoals staat in deze vergunning. Verandert u bij het bouwen iets wat in de vergunning staat? Bijvoorbeeld in de tekeningen of de berekeningen?

Geef deze veranderingen dan aan ons door. U kunt dit doorgeven

door te bellen naar 0344 - 57 93 14. Of stuur een e-mail naar [post@odrivierenland.nl](mailto:post@odrivierenland.nl).

Pagina  
11 van 31

**7. Zorg dat documenten aanwezig zijn op de locatie**

Heeft u productverklaringen of andere verklaringen? Zorg er dan voor dat deze altijd op de bouwplaats zijn. Zo kan de toezichthouder of de brandweer van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ze altijd bekijken.

Ons kenmerk  
ODR2210492

## **Iets doen wat volgens het bestemmingsplan niet mag**

Pagina  
12 van 31

Deze activiteit wordt ook wel 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' genoemd.

Ons kenmerk  
ODR2210492

Hieronder leest u de regels die u moet volgen:

1. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van de gebruiks- en bouwmogelijkheden die door het verlenen van de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' mogelijk worden gemaakt onder de voorwaarde dat:
  - a. de natuurcompensatie binnen een termijn van vijf jaar na verlening van deze omgevingsvergunning wordt gerealiseerd overeenkomstig het compensatieplan 'Compensatie- en versterkingsplanplan GNN/GO, referentie BF6777-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0098 (20 september 2022), zoals opgenomen in 'Bijlage A9' bij deze omgevingsvergunning;
  - b. de natuurcompensatie, als bedoeld onder a, na realisatie duurzaam wordt beheerd en in stand wordt gehouden.

## Kappen

Hieronder leest u de regels die u moet volgen bij kappen.

### 1. De regels voor kappen

- U mag afval dat overblijft na het kappen niet verbranden.
- U moet het kappen veilig doen. Dit geldt voor de persoon die kapt, mensen in de buurt en verkeer in de buurt.

### 2. Voorschriften beschermde natuur

#### *Gewone dwergvleermuis*

Bij de beoordeling van uw aanvraag is vastgesteld dat er schade aan de gewone dwergvleermuis optreedt. Er is hiervoor een ontheffing Wet natuurbescherming bij de provincie aangevraagd. U dient daarom te wachten met het uitvoeren van het kappen van de bomen totdat u de ontheffing heeft gekregen en totdat de maatregelen die uit die ontheffing voortvloeien, zijn uitgevoerd.

#### *Algemene broedvogels*

Het kappen van de bomen dient, in principe, plaats te vinden buiten het broedseizoen (globaal van 15 maart tot 15 juli). Indien het echter niet mogelijk is om buiten het broedseizoen te werken dan dient vooraf aan het kappen van de bomen gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van broedgevallen door een ecologisch deskundig. De deskundigheidseisen van een ecologisch deskundige zijn te raadplegen op [www.rvo.nl](http://www.rvo.nl).

Indien vastgesteld wordt dat er sprake is van broedgevallen dan worden de werkzaamheden niet vrijgegeven en dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden tot nadat het nest niet meer in gebruik is. Of dienen de werkzaamheden dusdanig, onder ecologische begeleiding, te worden uitgevoerd dat het broedgeval niet wordt verstoord. Van de controle van de ecologisch deskundige dient voor de werkzaamheden schriftelijk aan ons te worden gerapporteerd.

Wij wijzen u erop dat u een eigen verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat er geen schadelijke effecten zullen optreden aan beschermde natuur.

### 3. Herplantplicht

In de gemeente Neder-Betuwe geldt de norm dat wanneer er een boom wordt gekapt, er ook een boom wordt geplant. Indien mogelijk op dezelfde locatie. Dit om het bomenbestand op peil te houden. Aan deze vergunning is dan ook een herplantplicht verbonden. De 52 te kappen bomen moeten gecompenseerd worden met de herplant van 52 bomen binnen het projectgebied. Bij de herplant dient rekening te worden gehouden met streekeigen soorten. Vanwege essentaksterfte mogen er echter geen essen meer worden aangeplant.

**4. Meld het begin van de kapwerkzaamheden minimaal 2 dagen van tevoren**

Voordat u begint met het kappen van de bomen, moet u dat melden bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Rivierenland. Doe dit minimaal 2 dagen voordat u begint. U moet daarbij ook laten weten wanneer de werkzaamheden weer stoppen. U kunt dit doorgeven door te bellen naar 0344 - 57 93 14. Of stuur een e-mail naar [post@odrivierenland.nl](mailto:post@odrivierenland.nl). Vermeld hierbij alstublieft het zaaknummer ODR2210492.

## **Veranderen van een monument**

U moet zich houden aan een aantal algemene regels. Dit worden 'uitvoeringsvoorschriften' genoemd. De regels kunt u vinden op <http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Gelderland/CVDR418267.html>

Pagina  
15 van 31

Ons kenmerk  
ODR2210492

U moet zich ook houden aan een aantal specifieke regels:

- In samenspraak met het waterschap en toezichthouder (omgevingsdienst) dient u een monitoringsplan op te stellen;
- Er dient een begeleidingscommissie ingesteld te worden met vertegenwoordigers van RCE, monumentencommissie en toezichthouder ter nadere bespreking van de inpassingsplannen van de dijkversterking voor de kerk van Dodewaard en IJzendoorn en het transformatorhuisje van Dodewaard;

## **Hoofdstuk 2**

### **Voor welke activiteiten krijgt u een vergunning en hoe hebben wij de beslissing genomen?**

Pagina  
16 van 31

Ons kenmerk  
ODR2210492

We hebben de beslissing genomen zoals staat in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In dit hoofdstuk leest u voor welke activiteiten u een vergunning krijgt en hoe we de beslissing per activiteit hebben genomen en wat de conclusie is. Het gaat om de volgende activiteiten:

- Bouwen
- Iets doen wat volgens het bestemmingsplan niet mag
- Kappen
- Veranderen van een monument



## **Bouwen**

### **Bestemmingsplannen**

We hebben bij onze beslissing gekeken naar de bestemmingsplannen:

- Tiel Oost (vastgesteld 2013-10-16)
- Buitengebied Dodewaard en Echteld (onherroepelijk 2013-05-30)
- Hogeveldeweg nabij 1 Echteld (vastgesteld 2017-03-09)
- Kernen Neder-Betuwe (vastgesteld 2020-05-14)
- Bedrijventerreinen (vastgesteld 2013-06-27)
- Witte vlekken (vastgesteld 2013-09-12)
- Bedrijfsterrein IJzendoorn (vastgesteld 2016-07-07)
- Dodewaard, Kalkestraat 91 (vastgesteld 2021-07-08)
- Inpassingsplan Waalwaard - Dodewaard (vastgesteld 2012-09-25)

Het plangebied valt voor het grootste deel binnen bestemmingsplan Buitengebied Dodewaard en Echteld.

Wat u wilt bouwen, mag niet volgens de regels van het bestemmingsplan. Maar u mag het toch doen. De reden hiervoor staat in de volgende paragraaf met titel 'Iets doen wat volgens het bestemmingsplan niet mag'.

### **Welstand**

Aangezien de bouwwerken onder de grond worden verwerkt en in die zin geen invloed hebben op de uitstraling van de omgeving zijn de documenten niet voorgelegd aan de welstandscommissie.

### **Bouwverordening**

U heeft laten zien wat u wilt bouwen. U heeft ook laten zien dat dit mag volgens de regels van de bouwverordening van de gemeente Neder-Betuwe.

### **Bouwbesluit**

U heeft voldoende laten zien dat u wilt bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit 2012.

### **Wet natuurbescherming**

Op grond van de Wet natuurbescherming moeten negatieve effecten op beschermde natuur worden voorkomen. De provincie Gelderland houdt hier toezicht op. U heeft op 2 augustus 2022 een aanvraag ontheffing Wnb ingediend bij de provincie.

### **Conclusie**

U heeft een vergunning aangevraagd voor de werkzaamheden voor de dijkversterking aan de Waalbandijk tussen de Prins Bernardsluis in Tiel tot aan Wolferen (gemeente Overbetuwe). U krijgt de vergunning voor de activiteit 'bouwen'.

## **Iets doen wat volgens het bestemmingsplan niet mag**

Deze activiteit wordt ook wel 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' genoemd.

### **Bestemmingsplannen**

We hebben bij onze beslissing gekeken naar de bestemmingsplannen:

- Tiel Oost (vastgesteld 2013-10-16)
- Buitengebied Dodewaard en Echteld (onherroepelijk 2013-05-30)
- Hogeveldeweg nabij 1 Echteld (vastgesteld 2017-03-09)
- Kernen Neder-Betuwe (vastgesteld 2020-05-14)
- Bedrijventerreinen (vastgesteld 2013-06-27)
- Witte vlekken (vastgesteld 2013-09-12)
- Bedrijfsterrein IJzendoorn (vastgesteld 2016-07-07)
- Dodewaard, Kalkestraat 91 (vastgesteld 2021-07-08)
- Inpassingsplan Waalwaard - Dodewaard (vastgesteld 2012-09-25)

Wat u wilt bouwen, mag niet volgens de regels van het bestemmingsplan. Voor de volledige toetsing verwijzen wij naar pagina 17 t/m 22 van het bij dit besluit behorende document: "Bijlage A0: Royal Haskoning DHV, Ruimtelijke onderbouwing dijkversterking Neder-Betuwe d.d. 16-10-2022"

Hieronder leest u of er eventueel mogelijkheden zijn om af te wijken van het bestemmingsplan / de beheersverordening.

#### **1. Afwijken op grond van het bestemmingsplan**

In het bestemmingsplan kan een mogelijkheid staan om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit noemen wij een binnenplanse afwijking.

In de bestemmingsplannen die gelden, staan geen mogelijkheden die geheel afdoende zijn waarmee kan worden afgeweken van de bestemmingsplannen.

#### **2. Afwijken op grond van een wettelijke mogelijkheid**

In de wet staan mogelijkheden om iets anders te doen dan in het bestemmingsplan staat. Dit noemen wij in vaktaal een 'buitenplanse kleine afwijking'.

De wettekst is terug te vinden in: 'Bijlage II, artikel 4, van het Besluit omgevingsrecht'.

In 'Bijlage II, artikel 4, van het Besluit omgevingsrecht' staan geen mogelijkheden waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hierdoor kan er alleen afgeweken worden met een goede ruimtelijke onderbouwing.

#### **3. Afwijken met een goede ruimtelijke onderbouwing**

Ook mag u soms afwijken van het bestemmingsplan / de beheersverordening, als u laat zien dat de aanvraag voldoet aan een 'goede ruimtelijke ordening'. Dit noemen wij een buitenplanse grote afwijking.

Wij hebben een goede reden om af te wijken van het bestemmingsplan.

Pagina  
19 van 31

Het Waterschap is voornemens om de Waalbandijk in de gemeente Neder-Betuwe te versterken. Er zijn 3 mogelijkheden om de Waalbandijk te versterken:

Ons kenmerk  
ODR2210492

1. versterken in grond aan de binnenzijde (landzijde) van de dijk ("grond binnenwaarts");
2. versterken in grond aan de buitenzijde (rivierzijde) van de dijk ("grond buitenwaarts"); en
3. versterken met een minimaal ruimtebeslag van de dijk door constructieve maatregelen.

Per deel van de dijk (sectie) is onderzocht welke mogelijkheid het beste aansluit bij het gebied. Daarbij is onder andere rekening gehouden met de aanwezigheid van bebouwing, archeologische en cultuurhistorische waarden, landschaps- en ecologische waarden.

Uit de bestemmingsplantoets blijkt dat de gewenste maatregelen voor de dijkversterking niet passen in het bestemmingsplan.

De gemeente acht het wenselijk om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het versterken van de Waalbandijk. Bij het bepalen van de te nemen maatregelen is voldoende rekening gehouden met de aanwezige waarden en bebouwing in het gebied. Daarnaast draagt het versterken van de Waalbandijk bij aan de speerpunten die genoemd zijn in de Omgevingsvisie Neder-Betuwe. Niet alleen wordt de fysieke leefomgeving veiliger, maar wordt er ook een bijdrage geleverd aan het versterken van de biodiversiteit in het gebied. Verder worden de aangegeven waarden die zijn benoemd in de Omgevingsvisie behouden en waar mogelijk versterkt.

Voor het afwijken van het bestemmingsplan is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. In deze ruimtelijke onderbouwing is niet alleen aangegeven wat het project inhoudt en hoe het project zich verhoudt tot de omgevingswaarden, maar ook hoe de bewoners die wonen en/of werken langs de Waalbandijk betrokken zijn.

Direct aan/op de Waalbandijk zijn diverse ontwikkelingen. In het project en in ruimtelijke onderbouwing wordt voldoende rekening gehouden met deze ontwikkelingen en waar mogelijk zijn meekoppelkansen meegenomen in het project.

In de ruimtelijke onderbouwing wordt eveneens het effect op het Gelders natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO) beschreven.

Door de aangevraagde activiteiten worden het GNN en GO aangetast. Deze aantasting van het GNN zal ingevolge artikel 2.39 tweede lid Omgevingsverordening Gelderland (geconsolideerde versie februari 2022) moet worden gecompenseerd. De planologische verankering van de natuurcompensatie moet plaatsvinden in hetzelfde of een gelijktijdig vast te stellen bestemmingsplan als waarin de wijziging van de bestemming wordt geregeld, die de aanleiding vormt voor de compensatie (artikel 2.43, lid 3)

Binnen de GO is, ingevolge artikel 2.52 Omgevingsverordening Gelderland (geconsolideerde versie februari 2022), een nieuwe activiteit of ontwikkeling alleen toegestaan als uit onderzoek blijkt dat de kernkwaliteiten of ontwikkelingsdoelen per saldo en naar rato van de ingreep worden versterkt. Als de Groene ontwikkelingszone wordt versterkt op grond van artikel 2.52, eerste lid, onderdeel a, bevat het bestemmingsplan dat de activiteit of ontwikkeling mogelijk maakt een versterkingsplan (artikel 2.53b). Planologische verankering van de versterking vindt plaats in hetzelfde of een gelijktijdig vast te stellen bestemmingsplan als waarin de nieuwe activiteit of ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt (artikel 2.53c).

Gezien de reikwijdtebepaling in de verordening (paragraaf 1a.2), de natuurcompensatie en het versterkingsplan ook planologisch verankerd mag worden in een omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.1, lid 1, sub c en artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3 van de Wabo, van het bestemmingsplan wordt afgeweken).

Tevens moet worden gewaarborgd dat deze compensatie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De uitvoering van de compensatie kan in het bestemmingsplan of in de omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening worden geborgd, door middel van een voorwaardelijke verplichting of een verplichting tot het uitvoeren binnen een bepaalde termijn. Bij voorkeur is deze verplichting gekoppeld aan een gedetailleerd uitgewerkt compensatieplan en versterkingsplan.

Het compensatie- en versterkingsplan GNN/GO, referentie BF6777-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0098 (20 september 2022) is aan de bij deze aanvraag behorende ruimtelijke onderbouwing toegevoegd en maakt hierdoor eveneens onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Hierin is beschreven op welke wijze de aantasting van het GNN wordt gecompenseerd en de GO wordt versterkt. Het GNN en de GO worden gecompenseerd binnen het projectgebied waarvoor vergunning wordt aangevraagd.

Aan deze omgevingsvergunning wordt het voorschrift verbonden dat het bij deze aanvraag behorende compensatie- en versterkingsplan binnen drie jaar na verlening van de omgevingsvergunning moet zijn uitgevoerd. Hiermee is gewaarborgd dat wordt voldaan aan de Omgevingsverordening Gelderland en de aangevraagde werkzaamheden binnen het projectgebied alleen mogen worden uitgevoerd conform het compensatie- en versterkingsplan. Meerwaarde van dit voorschrift is dat de gemeente de initiatiefnemer kan aanspreken als hij niet tijdig conform het compensatie- en versterkingsplan handelt.

### **Conclusie**

U heeft een vergunning aangevraagd voor de werkzaamheden voor de dijkversterking aan de Waalbandijk tussen de Prins Bernardsluis in Tiel tot aan Wolferen (gemeente Overbetuwe). U krijgt de vergunning voor de activiteit 'Iets doen dat volgens het bestemmingsplan niet mag'.

## **Kappen**

Wat u wilt doen, mag volgens de regels van de Wabo.

In de Wabo staat dat u zich bij het kappen van bomen moet houden aan de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Neder-Betuwe. Deze regels leest u hieronder.

Pagina  
21 van 31

Ons kenmerk  
ODR2210492

### **De regels van de Algemene Plaatselijke Verordening**

In de Algemene Plaatselijke Verordening staat dat u een vergunning nodig heeft als u een of meerdere bomen wilt kappen.

Bij de beslissing of u een vergunning krijgt om te kappen, kijken we naar de volgende zaken:

- De natuurwaarde van de bomen;
- De landschappelijke waarde van de bomen;
- De waarde van de bomen voor de dorpen;
- De beeldbepalende waarde van de bomen;
- De cultuurhistorische waarde van de bomen;
- De waarde van de bomen voor de leefbaarheid van de omgeving.

### **Wat betekent dat voor u?**

Bij de beoordeling van uw aanvraag om vergunning voor het kappen van bomen is gebleken dat sommige bomen beeldbepalend zijn en deel uitmaken van het straatbeeld of het lokale groen. De bomen hebben een lage tot gemiddelde cultuurhistorische waarde en verkeren in een matige tot nog goede conditie. Om de dijkversterking te kunnen uitvoeren moeten de bomen echter gekapt worden bijvoorbeeld voor het ophogen van de dijk.

### **De regels van de Wet natuurbescherming**

Op grond van de Wet natuurbescherming moeten negatieve effecten op beschermde soorten voorkomen worden. De provincie Gelderland houdt hier toezicht op. Wij moeten echter beoordelen of bij een aanvraag omgevingsvergunning beschermde natuur aan de orde is.

### **Wat betekent dat voor u?**

De ingediende ecologische onderzoeken tonen aan dat de werkzaamheden zullen resulteren in het niet meer kunnen functioneren van essentiële vliegroutes van de gewone dwergvleermuis (artikel 3.5 lid 2 Wnb). De ontheffing van de Wet natuurbescherming is reeds aangevraagd bij de provincie. Opgemerkt wordt dat deze vergunning toeziet op het gedeelte kappen. Het aangevraagde in de ontheffing komt overeen met het aangevraagde in de omgevingsvergunning. Hiermee is de schade aan de gewone dwergvleermuis apart van de omgevingsvergunning geregeld. Wel kan de omgevingsvergunning pas worden gebruikt als de ontheffing is verleend en als de maatregelen die in de ontheffing worden opgelegd, zijn uitgevoerd.

Uit de ecologische onderzoeken is tevens gebleken dat schade aan broedgevallen van algemene broedvogels niet uit valt te sluiten. In de te kappen bomen kunnen algemene broedvogels tot broeden komen gedurende het broedseizoen. Er zijn daarom voorschriften verbonden aan deze vergunning om schade aan broedgevallen te voorkomen.

**Conclusie**

U heeft een vergunning aangevraagd voor het kappen van diverse bomen in de gemeente Neder-Betuwe. U krijgt de vergunning voor de activiteit 'kappen'.

Pagina  
22 van 31

Ons kenmerk  
ODR2210492

## **Iets doen met gevolgen voor een monument**

### **Rijksmonument**

Wat u wilt gaan doen, mag volgens de regels van de Wabo. Wij hebben gekeken naar het belang van het monument. Daarbij hebben we rekening gehouden met het gebruik ervan.

### **Beoordeling**

We hebben advies gevraagd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

#### Het advies is:

##### *Het plan*

De noordzijde van de Waaldijk in de gemeente Neder-Betuwe voldoet op veel plaatsen niet aan de wettelijke normen voor hoogwaterveiligheid. Waterschap Rivierenland heeft een Definitief Ontwerp opgesteld om de dijk te versterken door middel van het ophogen en binnen-of buitendijks verschuiven van de dijk en het toepassen van constructies, waaronder damwanden en een piping-of stabiliteitsscherm.

##### *Motivering van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed*

Hartelijk dank voor de mogelijkheid te reageren op het ontwerp projectplan Waterwet. Ik wil mijn waardering uitspreken over de zorgvuldigheid van het proces waarin het ontwerp voor de dijkversterking Neder-Betuwe tot stand gekomen is. In de voorbereiding tot het vergunningentraject zijn voor alle (gemeentelijke) monumenten en de archeologie de effecten van de dijkversterking in beeld gebracht in een factsheet of is het noodzakelijke bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd om de archeologische verwachting in relatie tot de bodemingreep te toetsen. Mijn reactie spitst zich toe op het schadeprotocol voor rijksmonumenten en op de inpassing van de plannen bij de kerk van Dodewaard en IJzendoorn en voor het transformatorhuisje van Dodewaard.

Nu de eerste dijkversterking Gorinchem- Waardenburg in gang is gezet leren we waardevolle lessen. Soms blijkt een bepaalde werkwijze met zware machines, zoals een rupskraan of een versnipperingsinstallatie toch trillingsschade te leveren. Daarnaast kunnen de communicatie, de schadebehandeling en het toezicht op de werkzaamheden beter. In een monitoringsplan kan vastgelegd worden wat er vooraf, tijdens en na de uitvoering moet gebeuren en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook is het van belang om de eigenaren van rijksmonument goede uitleg te geven over trillingen en de effecten.

Ik adviseer de gemeente om in samenspraak met het waterschap en toezichthouder (omgevingsdienst) een monitoringsplan op te stellen hoe om te gaan met schades.

Ten aanzien van de kerk van Dodewaard is van belang dat de relatie van de toren en de kerk met de dijk niet wordt aangetast. De dijk komt hier verder naar buiten te liggen en de kruin wordt opgehoogd. Staat de kerk nu nog op gelijk niveau met de dijk, straks komt de kerk lager te liggen en meer van de dijk af. Dit vraagt om maatwerk om te voorkomen dat het van de dijk afstromend water het gebouw in komt. Daarnaast dient een visuele relatie van kerk met de dijk gehandhaafd te blijven. Dat er onder de dijk zich mogelijk resten van een zijbeuk van de kerk bevinden is genoegzaam bekend. Een idee is om de fundamente hiervan zichtbaar

te maken in de voorborm. Ik adviseer om voor deze opgave een Begeleidingscommissie in te stellen die nader adviseert bij de uitwerking van dit plan.

Ook bij de kerk van IJzendoorn en het transformatorhuisje van Dodewaard is de visuele relatie met de dijk van belang. Ook hier is het goed om nadere plannen te bespreken met de begeleidingscommissie.

Pagina  
24 van 31

Ons kenmerk  
ODR2210492

**Conclusie**

U heeft een vergunning aangevraagd voor de werkzaamheden voor de dijkversterking aan de Waalbandijk tussen de Prins Bernardsluis in Tiel tot aan Wolferen (gemeente Overbetuwe). U krijgt de vergunning voor de activiteit 'Iets doen met gevolgen voor een monument'.



## **Hoofdstuk 3**

### **Gekregen reacties**

Pagina  
25 van 31

Ons kenmerk  
ODR2210492

De ontwerpbesluiten hebben tegelijkertijd ter inzage gelegen van 3 november 2022 tot en met 14 december 2022. In totaal zijn er 29 zienswijzen ingediend. Deze zijn betrokken bij het opstellen van de definitieve besluiten. Het Algemeen Bestuur van het Waterschap had in februari 2023 het definitieve projectplan vastgesteld. Een aantal van de 29 zienswijzen is bij de provincie als coördinerende instantie echter na die datum naar voren gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat het proces voor vaststelling van het projectplan en de Nota van Antwoord zienswijzen opnieuw heeft plaatsgevonden.

De zienswijzen hebben geleid tot enkele wijzigingen van het projectplan en een wijziging in de omgevingsvergunning van de gemeente Neder-Betuwe. In de Nota van Antwoord is terug te lezen om welke wijzigingen dit gaat. De Nota van Antwoord is, als onderdeel van het projectplan Waterwet, in te zien tijdens de beroepstermijn.

**Besluit**

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe hebben besloten dat u de omgevingsvergunning voor de werkzaamheden voor de dijkversterking aan de Waalbandijk tussen de Prins Bernardsluis in Tiel tot aan Wolferen (gemeente Overbetuwe) krijgt.

Pagina  
26 van 31

Ons kenmerk  
ODR2210492

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe,



Teammanager vergunningverlening  
Omgevingsdienst Rivierenland

## **Bijlage 1**

### **Wat is er verder belangrijk?**

In deze bijlage staat belangrijke informatie over uw vergunning. Lees dit goed voordat u begint met het werk.

### **Wanneer mag u beginnen?**

De vergunning geldt na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepsschrift. De beroepstermijn begint de dag na de publicatie van de vergunning.

Maar let op: het kan zijn dat u toch nog niet mag beginnen. Hieronder staat wanneer dat zo is. Wij adviseren u daarom pas te beginnen op het moment dat de vergunning definitief is.

Als iemand het niet eens is met de vergunning, kan hij/zij de rechtbank daarover binnen 6 weken na de dag van de publicatie van de vergunning een brief sturen. U kunt dit zelf ook doen, als u het niet eens bent met de vergunning. Dit noemen we een beroep instellen. Dan kan het gebeuren dat we een andere beslissing moeten nemen. Bijvoorbeeld dat u de vergunning toch niet krijgt. Of dat we de vergunning veranderen.

Ook kan iemand in deze 6 weken aan de rechter vragen om de beslissing over de vergunning voorlopig uit te stellen. U kunt ook zelf om uitstel vragen. Dat uitstel noemen we een voorlopige voorziening. Vraagt u of iemand anders om een voorlopige voorziening? Dan geldt de vergunning pas als de rechter dat heeft besloten.

### **Rechten van anderen**

U heeft een vergunning gekregen. Bedenk daarbij dat anderen rechten hebben. Uw burens hebben bijvoorbeeld eigendomsrechten. Deze eigendomsrechten gelden voor hun grond, hun woning en hun spullen. Uw vergunning verandert deze rechten niet. Dus bij alles wat u doet, moet u rekening houden met deze rechten van anderen. Dat kan zelfs betekenen dat u uw vergunning niet kunt gebruiken.

### **Wilt u uw plan veranderen?**

Heeft u een vergunning gekregen en wilt u daarna uw plan veranderen? Dan kan het zijn dat de vergunning niet meer geldt. En dat u een nieuwe vergunning moet vragen. Bel dan op tijd met de Omgevingsdienst Rivierenland via telefoonnummer 0344 - 579314.

### **Mogen wij de vergunning intrekken?**

Wij mogen de vergunning helemaal of voor een deel intrekken. Wij mogen dit in de volgende situaties:

- Wij kregen van u te weinig of onjuiste gegevens. En we zouden u de vergunning niet hebben gegeven als u ons alle of de juiste gegevens zou hebben gegeven.
- U doet dingen die niet in de vergunning staan.
- U houdt zich niet aan de regels van de vergunning.
- U bent een drie jaar nadat u de vergunning kreeg nog niet begonnen met het werk.

- U stopt 3 jaar of langer met het werk

**Maakt u gebruik van de openbare weg?**

Wilt u voor de werkzaamheden gebruikmaken van de openbare weg? Wilt u bijvoorbeeld bouwmaterialen, een container of machines op een weg of een trottoir zetten? Dan heeft u daarvoor een toestemming nodig. Neem hierover op tijd contact met ons op.

**Aanvraag vergunningen milieu**

Deze vergunning zien op activiteiten die te maken hebben met bouwen, monumenten, ruimtelijke ordeningen en kappen, die ook als zodanig vermeld worden in het projectplan Waterwet d.d. 23 september 2022 (pagina 52, tabel 8.1). Afhankelijk van de activiteiten die gaan plaatsvinden moeten ook milieuvergunningen aangevraagd worden, of meldingen worden ingediend die bijvoorbeeld zien op het toepassen of op- en overslaan van niet- inerte goederen, grond, bouwstoffen en of afvalstoffen.

Om de dijkversterkingswerkzaamheden voorspoedig te laten voorlopen, adviseren wij u contact met ons op te nemen om een overleg in te plannen over de eventuele zaken die nog gemeld/vergund moeten worden. U kunt daarvoor contact opnemen met Marijn Jooren, werkzaam bij de Omgevingsdienst Rivierenland. Hij is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 0344 – 579314, of per mail: [m.jooren@odrivierenland.nl](mailto:m.jooren@odrivierenland.nl), CC: [post@odrivierenland.nl](mailto:post@odrivierenland.nl).

## **Bijlage 2**

### **Bent u het niet eens met de beslissing?**

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u aan de rechter vragen om een oordeel te geven over de beslissing. U gaat dan in beroep. Dat kan met een brief of via internet.

Pagina  
29 van 31

Ons kenmerk  
ODR2210492

### **Definitieve besluiten**

Voor de realisatie van deze dijkverbetering is naast het projectplan ook een aantal hoofdvergunningen nodig. Onlangs zijn de definitieve besluiten genomen. Deze besluiten inclusief bijlagen en onderzoeksrapporten liggen, samen met het goedkeuringsbesluit, ter inzage gedurende de beroepstermijn. Het gaat om de volgende besluiten:

1. Projectplan Waterwet dijkversterking Neder-Betuwe van Waterschap Rivierenland, inclusief milieueffectrapport;
2. Omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, kappen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten van gemeente Neder-Betuwe;
3. Vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Natura 2000 gebieden) van de provincie Gelderland;
4. Ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (Soorten) van de provincie Gelderland;

Omdat een klein deel van het ruimtebeslag van de nieuwe dijk binnen de gemeente Tiel valt, dient voor dit deel afgeweken te worden van het bestemmingsplan Tiel Oost. Dit wordt geregeld door de omgevingsvergunning van de gemeente Neder-Betuwe.

### **Hoe, waar en wanneer kunt u de definitieve besluiten inzien?**

Van 19 oktober 2023 tot en met 29 november 2023 liggen het goedkeuringsbesluit, het projectplan Waterwet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten ter inzage. Deze stukken zijn digitaal beschikbaar via de website: [www.dijkversterkingnederbetuwe.nl](http://www.dijkversterkingnederbetuwe.nl)

Het besluit om voor de dijkversterking af te wijken van de huidige bestemmingsplannen, wordt op ruimtelijkeplannen.nl bekend gemaakt.

De besluiten zijn ook fysiek in te zien. Dit kan op de volgende locaties.

<b>Instantie</b>	<b>Locatie</b>	<b>Aanmelden bij</b>
Provincie Gelderland	Huis der Provincie Markt 11, Arnhem	Balie Huis der Provincie
Gemeente Neder-Betuwe	Gemeentehuis Burg. Lodderstraat 20, Opheusden	Balie gemeentehuis
Waterschap Rivierenland.	Hoofdkantoor Waterschap Rivierenland De Blomboogerd 1, Tiel	Balie hoofdkantoor Waterschap Rivierenland

### **Instellen beroep**

Tegen het goedkeuringsbesluit en de overige hiervoor vermelde besluiten kan een ieder, die een zienswijze heeft ingediend, van 19 oktober 2023 tot en met 29 november 2023 beroep instellen. Verder staat beroep open voor belanghebbenden, die geen zienswijze hebben ingediend.

Pagina  
30 van 31

Ons kenmerk  
ODR2210492

Het beroep moet worden gericht aan:  
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  
Postbus 20019  
2500 EA Den Haag

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

- naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is;
- de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via <https://digitaaloket.raadvanstate.nl/>. Hiervoor is een DigiD vereist.

### **Crisis- en herstelwet**

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van het projectplan. Dit betekent dat:

- de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
- de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;
- de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet over eventueel ingestelde beroepen.

### **Voorlopige voorziening**

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van de besluiten niet. De besluiten treden in werking op 30 november 2023, dit is direct na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Als dit verzoek binnen de beroepstermijn van zes weken is ingediend, treden de besluiten niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Als u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, moet u de aanwezigheid van een spoedeisend belang aantonen dat zich tegen de onmiddellijke uitvoering van de noodzakelijke maatregelen in het kader van de dijkverbetering verzet. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Raad van State  
T.a.v. de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak  
Postbus 20019  
2500 EA Den Haag

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

**Griffierecht**

Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op [www.raadvanstate.nl](http://www.raadvanstate.nl).

Pagina  
31 van 31

Ons kenmerk  
ODR2210492

**Vragen?**

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u contact opnemen met John Janssen (omgevingsmanager) op [john.janssen@wsrl.nl](mailto:john.janssen@wsrl.nl) of telefonisch via 0344-649814. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de provincie Gelderland, Yvonne. Borgers, telefonisch: 026 359 99 99.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Zaaknummer: **2021-013916**